



Abrimos novas portas...



Índice

Apresentação da Empresa	4
Série Lisa	5
Série P - Plana	7
Série E - Embutidos à face	14
Série X - Aplicação em alumínio	32
Características Técnicas	41
Política de Qualidade	43

A Ipor® é uma marca registada da J. Maciel - Unipessoal, Lda.
Indústria sediada em Portugal - Viana do Castelo.

Fundada em 1981 pela mão de José Batista Maciel, primeiro como fábrica de móveis e cozinhas, especializando-se em exclusivo para o fabrico de portas interiores no início dos anos 90.

Levamos a qualidade muito a sério pois é isso que nos destingue no mercado.

Hoje empregamos pessoas qualificadas, apoiadas por tecnologia avançada e somos uma empresa certificada pela norma ISO 9001:2015.

A visão e a concretização de objetivos impostos pela administração da empresa ao longo dos anos, reflete-se hoje em dia nas operações e sustentabilidade da empresa.

Orgulhosamente temos uma rede de distribuidores e revendedores em todo o Portugal continental, ilha da Madeira e Açores e representações internacionais para diversos mercados. São parceiros de negócio que valorizam o nosso trabalho e sabem que podem contar com o que de melhor fazemos - Portas Interiores de alta qualidade.

Apostamos na internacionalização da Ipor e conseguimos colocar a nossa marca além fronteiras. Exportamos assim já 40% do nosso volume de vendas.

A qualidade das nossas portas, passa sempre pela preservação do meio ambiente a todos os níveis, quer seja no tratamento completo de todos os resíduos, na reciclagem de desperdícios de produção ou na utilização de matérias primas acreditadas e madeiras com certificação PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification) e FSC® (Forest Stewardship Council®).


Since 1981



Abrimos novas portas...



PORTA LISA



- a) Orlas em madeira maciça
- b) Folha de madeira com 0,5 mm de espessura da espécie pretendida no acabamento
- c) Placa MDF de 3,3 mm
- d) Preenchimento interno tipo "honeycomb"

SÉRIE LISA

LISA
Porta Lisa




VRR
Vidro Rincão
Retangular



VLRR
Vidro Lisa Rincão
Retangular



LISA



VRR




VLRR

Liso

Molduras

Para Vidros
Standard - Moldura à face n.º 1

PLANA



- a) Orlas em madeira maciça
- b) Folha de madeira com 0,5 mm de espessura da espécie pretendida no acabamento
- c) Placa MDF de 3,3 mm
- d) Preenchimento interno tipo "honeycomb"

SÉRIE P

FFH
Fechada Folha Horizontal



VFH
Vidro Folha Horizontal



FFH



VFH-TV



VFH-TVL



VFH-4V



VFH-4VL

Plana

Molduras

Junta seca

Para Vidros
Standard - Moldura à face n.º 1
Opção - Moldura lisa a sobrepor n.º2

SÉRIE P

FFA
Fechada Folha Ao Alto



VFA
Vidro Folha Ao Alto



FFA



VFA-TV



VFA-TVL



VFA-4V



VFA-4VL

Plana

Molduras

Junta seca

Para Vidros
Standard - Moldura à face n.º 1
Opção - Moldura lisa a sobrepor n.º 2

SÉRIE P


FFA1
Fechada Folha Ao Alto 1



VFA1
Vidro Folha Ao Alto 1



FFA1



VFA1-TV



VFA1-TVL



VFA1-4V



VFA1-4VL

Plana

Molduras

Junta seca

Para Vidros
Standard - Moldura à face n.º 1
Opção - Moldura lisa a sobrepor n.º2

P

FFC2
Fechada Folha Cruzada 2



VFFC2
Vidro Folha Cruzada 2



FFC2



VEECS-TV



VFEC2-IV



VF2C2-4V



VFFC2-4W

Plana

Molduras

Junta seca

Para Vidros
Standard - Moldura à face n.º 1
Opção - Moldura lisa a sobrepor n.º2

SÉRIE P


FFC3
Fechada Folha Cruzada 3




VFFC3
Vidro Folha Cruzada 3



FFC3



VFFC3-1V



VFFC3-1VL



VFFC3-2V



VFFC3-3VL

Plano

Molduras

Junta seca

Para Vidros
Standard - Moldura à face n.º 1
Opção - Moldura lisa a sobrepor n.º2



SÉRIE

P

FFC4
Fechada Folha Cruzada 4



VFFC4
Vidro Folha Cruzada 4




Plano

Molduras

Junta seca

Para Vidros
Standard - Moldura à face n.º 1
Opção - Moldura lisa a sobrepor n.º2

EMBUTIDOS À FACE





- a) Orlas em madeira maciça
- b) Folha de madeira com 0,5 mm de espessura da espécie pretendida no acabamento
- c) Placa MDF de 3,3 mm
- d) Preenchimento interno tipo "honeycomb"
- e) Folha de madeira embutida à face a contrastar com 5mm

SÉRIE E

FER
Fechada Embutido Retangular



VERE
Vidro Embutido Retangular Especial



Embutidos à face a contrastar

Embutido de folha de madeira de outra espécie
Largura do embutido: Standard-5mm / Opção - 10mm

Molduras

Para Vidros
Standard - Moldura à face n.º 1
Opção - Moldura lisa a sobrepor n.º 2

SÉRIE E

FERF
Fechada Embutido
Retangular Até Fora



VEREF
Vidro Embutido
Retangular Especial Até Fora



FERF



VEREF-1V



VEREF-1VL



VEREF-4V



VEREF-4VL

Embutidos à face a contrastar

Embutido de folha de madeira de outra espécie
Largura do embutido: Standard-5mm / Opção - 10mm

Molduras

Para Vidros
Standard - Moldura à face n.º 1
Opção - Moldura lisa a sobrepor n.º 2

SÉRIE E

FEA
Fechada Embutido Alto



VEA
Vidro Embutido Alto



FEA



VEA-TV



VEA-TVL



VEA-4V



VEA-4VL

Embutidos à face a contrastar

Embutido de folha de madeira de outra espécie
Largura do embutido: Standard-5mm / Opção - 10mm

Molduras

Para Vidros
Standard - Moldura à face n.º 1
Opção - Moldura lisa a sobrepor n.º 2

SÉRIE E

FEA1
Fechada Embutido Alto 1



VEA1
Vidro Embutido Alto 1




FEA1



VEA1-1V



VEA1-1VL



VEA1-4V



VEA1-4VL

Embutidos à face a contrastar

Embutido de folha de madeira de outra espécie
Largura do embutido: Standard-5mm / Opção - 10mm

Molduras

Para Vidros
Standard - Moldura à face n.º 1
Opção - Moldura lisa a sobrepor n.º 2

SÉRIE E

FEA2
Fechada Embutido Alto 2



VEA2
Vidro Embutido Alto 2



FEA2



VEA2-1V



VEA2-1VL



VEA2-4V



VEA2-4VL

Embutidos à face o contraste

Embutido de folha de madeira de outra espécie
Largura do embutido: Standard-5mm / Opção - 10mm

Molduras


Para Vidros
Standard - Moldura à face n.º 1
Opção - Moldura lisa a sobrepor n.º 2

SÉRIE E

FEA3
Fechada Embutido Alto 3



VEA3
Vidro Embutido Alto 3



Embutidos à face a contrastar

Embutido de folha de madeira de outra espécie
Largura do embutido: Standard-5mm / Opção - 10mm

Molduras



Para Vidros
Standard - Moldura à face n.º 1
Opção - Moldura lisa a sobrepor n.º 2

SÉRIE E

FEA4
Fechada Embutido Alto 4



VEA4
Vidro Embutido Alto 4



Embutidos à face o contrastar

Embutido de folha de madeira de outra espécie
Largura do embutido: Standard-5mm / Opção - 10mm

Molduras



Para Vidros
Standard - Moldura à face n.º 1
Opção - Moldura lisa a sobrepor n.º 2

SÉRIE E

FEA6
Fechada Embutido Alto 6



VEA6
Vidro Embutido Alto 6



Embutidos à face a contrastar

Embutido de folha de madeira de outra espécie
Largura do embutido: Standard-5mm / Opção - 10mm

Molduras

Para Vidros
Standard - Moldura à face n.º 1
Opção - Moldura lisa a sobrepor n.º 2

SÉRIE E


FEO
Fechada Embutido Oval



VEO
Vidro Embutido Oval



FEO



Embutidos à face a contrastar

Embutido de folha de madeira de outra espécie
Largura do embutido: Standard-5mm / Opção - 10mm

Molduras


Para Vidros
Standard - Moldura à face n.º 1
Opção - Moldura lisa a sobrepor n.º 2

SÉRIE E

FEP
Fechada Embutido Paralelo



VEP
Vidro Embutido Paralelo



Embutidos à face a contrastar

Embutido de folha de madeira de outra espécie
Largura do embutido: Standard-5mm / Opção - 10mm

Molduras

Para Vidros
Standard - Moldura à face n.º 1
Opção - Moldura lisa a sobrepor n.º 2

SÉRIE E


FEPF
Fechada Embutido
Paralelo Até Fora



VEPF
Vidro Embutido
Paralelo Até Fora



FEPF



VEPF-1V

VEPF-2V

VEPF-4V

Embutidos à face a contrastar

Embutido de folha de madeira de outra espécie
Largura do embutido: Standard-5mm / Opção - 10mm

Molduras

Para Vidros
Standard - Moldura à face n.º 1
Opção - Moldura lisa a sobrepor n.º 2

SÉRIE E

FEV1

Fechada Embutido Vertical 1



VEV1

Vidro Embutido Vertical 1



FEV1



VEV1-1V



VEV1-1VL



VEV1-4V



VEV1-4VL

Embutidos à face a contrastar

Embutido de folha de madeira de outra espécie
Largura do embutido: Standard-5mm / Opção - 10mm

Molduras

Para Vidros
Standard - Moldura à face n.º 1
Opção - Moldura lisa a sobrepor n.º 2

SÉRIE E

FEV2
Fechada Embutido Vertical 2



VEV2
Vidro Embutido Vertical 2



FEV2



VEV2-TV



VEV2-TVL



VEV2-4V



VEV2-4VL

Embutidos à face a contrastar

Embutido de folha de madeira de outra espécie
Largura do embutido: Standard-5mm / Opção - 10mm

Molduras

Para Vidros
Standard - Moldura à face n.º 1
Opção - Moldura lisa a sobrepor n.º 2

SÉRIE E


FEH2

Fechada Embutido Horizontal 2




VEH2

Vidro Embutido Horizontal 2



FEH2



VEH2-1V

VEH2-1VL

VEH2-2V

VEH2-2VL

Embutidos à face a contrastar

Embutido de folha de madeira de outra espécie
Largura do embutido: Standard-5mm / Opção - 10mm

Molduras

Para Vidros
Standard - Moldura à face n.º 1
Opção - Moldura lisa a sobrepor n.º 2

SÉRIE E

FEH3

Fechada Embutido Horizontal 3




VEH3

Vidro Embutido Horizontal 3




FEH3




VEH3-1V



VEH3-1VL



VEH3-4V



VEH3-4VL

Embutidos à face a contrastar

Embutido de folha de madeira de outra espécie
Largura do embutido: Standard-5mm / Opção - 10mm

Molduras

Para Vidros
Standard - Moldura à face n.º 1
Opção - Moldura lisa a sobrepor n.º 2

SÉRIE E


FEH4
Fechada Embutido Horizontal 4



VEH4
Vidro Embutido Horizontal 4



FEH4



VEH4-1V

VEH4-1VL

VEH4-SVC

Embutidos à face a contrastar

Embutido de folha de madeira de outra espécie
Largura do embutido: Standard-5mm / Opção - 10mm

Molduras

Para Vidros
Standard - Moldura à face n.º 1
Opção - Moldura lisa a sobrepor n.º 2

SÉRIE E

FEH4E
Fechada Embutido Horizontal 4
Especial



VEH4E
Vidro Embutido Horizontal 4
Especial




FEH4E



VEH4E-TV



VEH4E-TVL



VEH4E-SVC


Embutidos à face o contrastar

Embutido de folha de madeira de outra espécie
Largura do embutido: Standard-5mm / Opção - 10mm

Molduras

Para Vidros
Standard - Moldura à face n.º 1
Opção - Moldura lisa a sobrepor n.º 2

APLICAÇÃO EM ALUMÍNIO



- a) Orlas em madeira maciça
- b) Folha de madeira com 0,5 mm de espessura da espécie pretendida no acabamento
- c) Placa MDF de 3,3 mm
- d) Preenchimento interno tipo "honeycomb"
- e) Aplicação de alumínio à face com 5 mm

SÉRIE X

FXR

Fechada Aluminio Retangular



VXR

Vidro Aluminio Retangular



FXR



VXR-1V



VXR-1VL



VXR-4V



VXR-4VL

Aplicação em Alumínio

Película de Alumínio com 5mm

Molduras

Para Vidros

Standard - Moldura à face n.º 1

Opção - Moldura lisa a sobrepor n.º 2

SÉRIE X

FXA
Fechada Alumínio Ao Alto



VXA
Vidro Alumínio Ao Alto



FXA



VXA-TV



VXA-TVL



VXA-4V



VXA-4VL

Aplicação em Alumínio

Película de Alumínio com 5mm

Molduras

Para Vidros

Standard - Moldura à face n.º 1

Opção - Moldura lisa a sobrepor n.º 2

SÉRIE X

FXA1

Fechada Alumínio Ao Alto 1



VXA1

Vidro Alumínio Ao Alto 1




FXA1




VXA1-1V



VXA1-1VL



VXA1-4V



VXA1-4VL

Aplicação em Alumínio

Película de Alumínio com 5mm

Molduras

Para Vidros

Standard - Moldura à face n.º 1

Opção - Moldura lisa a sobrepor n.º 2

SÉRIE X

FXA2
Fechada Alumínio Ao Alto 2



VXA2
Vidro Alumínio Ao Alto 2



FXA2



VXA2-1V



VXA2-1VL



VXA2-4V



VXA2-4VL

Aplicação em Alumínio

Película de Alumínio com 5mm

Molduras

Para Vidros

Standard - Moldura à face n.º 1

Opção - Moldura lisa a sobrepor n.º 2

SÉRIE X

FX0
Fechada Aluminio Oval




VX0
Vidro Aluminio Oval



FX0



VX0



VX0-1VL



VX0-2VL



VX0-4VL

Aplicação em Alumínio

Película de Alumínio com 5mm

Molduras

Para Vidros

Standard - Moldura à face n.º 1

Opção - Moldura lisa a sobrepor n.º 2

SÉRIE X

FXV1

Fechada Alumínio Vertical 1



VXV1

Vidro Alumínio Vertical 1



FXV1



VXV1-TV



VXV1-TVL



VXV1-4V



VXV1-4V/L

Aplicação em Alumínio

Película de Alumínio com 5mm

Molduras

Para Vidros

Standard - Moldura à face n.º 1

Opção - Moldura lisa a sobrepor n.º 2

SÉRIE X

FXV2
Fechada Alumínio Vertical 2



VXV2
Vidro Alumínio Vertical 2



FXV2



VXV2-1V



VXV2-1VL



VXV2-4V



VXV2-4VL

Aplicação em Alumínio

Película de Alumínio com 5mm

Molduras

Para Vidros

Standard - Moldura à face n.º 1


Opção - Moldura lisa a sobrepor n.º 2

SÉRIE X

FXH4E
Fechada Alumínio Horizontal 4
Especial



VXH4E
Vidro Alumínio Horizontal 4
Especial



Aplicação em Alumínio

Película de Alumínio com 5mm


Molduras

Para Vidros


Standard - Moldura à face n.º 1

Opção - Moldura lisa a sobrepor n.º 2

MOLDURAS APLICADAS




1 - Moldura à Face




2 - Moldura Lisa
A Sobrepor

DIMENSÃO STANDARD DAS ORLAS LATERAIS



DIMENSÃO STANDARD DA ABERTURA PARA CAIXA DE FECHADURA



DIMENSÕES STANDARD DAS PORTAS E TOLERÂNCIAS (mm)

	DIMENSÕES STANDARD DAS PORTAS	TOLERÂNCIAS
ALTURA	2000	3
LARGURA	600/650/700/750/800/850/900	2
ESPESSURA	35	1

REVESTIMENTOS EM FOLHA DE MADEIRA NATURAL

					
MOGNO	TOLA	AMAPÁ	IZOMBÉ	KAMBALA	PINHO
					
FAIA VAPORIZADA	FREIXO	CEREJEIRA BRASILEIRA	FAIA BRANCA	CARVALHO	CASTANHO
					
SUCUPIRA	AFIZÉLIA	CEREJEIRA USA	MAPLE	MUTENE	NOGUEIRA USA
					
IPÊ	BÉTULA	JÁTOBA	EUBINGA		

REVESTIMENTOS EM FOLHA DE MADEIRA PRÉ-COMPOSTA

					
TEKA LISTADA PRÉ-COMPOSTA	BAMBOO PRÉ-COMPOSTO	PAU ROSA PRÉ-COMPOSTO	CARVALHO FIGURADO PRÉ-COMPOSTO	CARVALHO LISTADO PRÉ-COMPOSTO	NOGUEIRA FIGURADA PRÉ-COMPOSTA
					
NOGUEIRA LISTADA PRÉ-COMPOSTA	ZEBANO LISTADO PRÉ-COMPOSTO	ÉBANO LISTADO PRÉ-COMPOSTO	CASTANHO FIGURADO PRÉ-COMPOSTO	CASTANHO LISTADO PRÉ-COMPOSTO	CEREJEIRA USA FIGURADA PRÉ-COMPOSTA
					
CEREJEIRA USA LISTADA PRÉ-COMPOSTA	WENGUE LISTADO PRÉ-COMPOSTO				

A cor, tonalidade e textura apresentadas nas fotografias podem diferir ligeiramente da realidade, uma vez que são produtos naturais.

Qualidade



A **J.MACHIEL, UNIPESSOAL LTDA** entende a Qualidade como meio para aumentar continuamente o sucesso dos seus produtos e processos, e consequente no satisfação crescente dos seus clientes. Para tal a **J.MACHIEL, UNIPESSOAL LTDA** tem implementado um Sistema de Gestão da Qualidade, segundo a Norma NBR 9001:2004.

- Cumprir com os requisitos de qualidade acordados com os nossos clientes;
- Melhorar continuamente a qualidade e os prazos de entrega dos nossos produtos;
- Melhorar as condições de segurança de trabalho dos nossos colaboradores;
- Alinhar a eficiência dos processos do I.MACHEL/UNIPESSEL Lda.

Published online 14 October 2009

3. Conclusions



APR 2008 Vol. 35 / No. 4

Canada in 1994, 1995
www.ustcagov.net . PRINT, AG

Testing, development and maintenance of
Clouds Management Systems

Sup. Reg. 2008-01, 22 FR 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 8

Manufactures of window blinds for interiors, for warehouses and baggage lockers, loading service

© 2004 by John Wiley & Sons, Inc.

ISO 9001:2005

800-225-5884 • 800-225-5885 • 800-225-5886
800-225-5887 • 800-225-5888 • 800-225-5889

Registration Number PT-2009/CEP-344

Anna Skarlatova
University of York



Only documents published after the 1987 election are included in the analysis. Documents published before 1987 are excluded because they are not available in the *Journal of Democracy* archive.



Certificado
Certificate



© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 399–406

J. Maciel, Unipersonal Ltda.
Carretera de San: 152
8800 117 (Colombia)
maciel@unipersonal.com

implémentés au fil et de temps en matière des machines, pour répondre à ces besoins, service de l'élaboration, d'après ce qu'il nous

DOI: 10.1002/for



10/10/2019 10:10:10 AM
 10/10/2019 10:10:10 AM
 10/10/2019 10:10:10 AM
 10/10/2019 10:10:10 AM

© 2005 Blackwell Publishing Ltd
Journal of Internal Medicine 258: 105–112

Certified Quality



Ipor® - Marca Registrada



J. Maciel Unipessoal, Lda., detentora da marca registada Ipor®, tentou por todos os meios que o conteúdo deste catálogo fosse exacto à data de impressão. Este, foi realizado a partir de modelos de portas protótipo ou pré-série fabricados pela J. Maciel Unipessoal, Lda. Reservamo-nos ao direito de alterar modelos e introduzir as modificações que assim entendermos, informando atempadamente a nossa rede de revendedores autorizados.

A reprodução sob qualquer forma e por qualquer meio da globalidade ou extracto da presente publicação está expressamente proibido.

Caminho de Real, nº 237
4905-237 Carvoreiro,
Viana Do Castelo

Telefone: 258 775 021

E-mail: geral@ipor.pt
www.ipor.pt



MAIO DE 2026